

食道

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1クール
F P	ランダ	80mg/m ²	d1	28日
	フルオロウラシル	800mg/m ²	d1-5	
F P + N I V O	オプジーボ	240mg/m ²	d1.15	28日
	ランダ	80mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	800mg/m ²	d1-5	
F P + R T ①	ランダ	70mg/m ²	d1	28日
	フルオロウラシル	700mg/m ²	d1-4	
F P + R T ②	ランダ	75mg/m ²	d1	28日
	フルオロウラシル	1,000mg/m ²	d1-4	
N D P + 5- F U	アクブラ	90mg/m ²	d1	28日
	フルオロウラシル	800mg/m ²	d1-5	
D O C	ドセタキセル	60mg/m ²	d1	21日
N I V O	オプジーボ	240mg/m ²	d1	14日
N I V O + I P I	オプジーボ	240mg/m ²	d1.15.29	42日
	ヤーボイ	1mg/kg	d1	
weekly P T X	パクリタキセル	100mg/m ²	d1.8.15.22.29 .36	49日
F O L F O X ± R T	オキサリプラチン	85mg/m ²	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	d1	
F P + P e m b	キイトルーダ	200mg/body	d1	28日
	ランダ	80mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	800mg/m ²	d1-5	