

頭頸部

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1クール
CDDP+RT	ランダ	40mg/m ²	d1.8.15.22.29 .36.43	49日
CDDP+RT	ランダ	AUC=1.5	d1.8.15.22.29 .36.43	49日
DOC+RT	ドセタキセル	60mg/m ²	d1.8.15.22.29 .36	42日
DCF±RT	ドセタキセル	60mg/m ²	d1	21日
	ランダ	60mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	600mg/m ²	d1-5	
CF±RT	ランダ	70mg/m ²	d1	21日
	フルオロウラシル	700mg/m ²	d1-5	
CET+RT	アービタックス	400mg/m ² (2回目～250mg/m ²)	d1	7日
FP+CET	アービタックス	400mg/m ² (2回目～250mg/m ²)	d1.8.15	21日
	ランダ	100mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	1000mg/m ²	d1-4	
Pemb	キイトルーダ	200mg/body/3W	d1	21日
ニボルマブ	オプジーボ	240mg/m ²	d1	14日
CET+PTX	アービタックス	400mg/m ² (2回目～250mg/m ²)	d1.8.15	7日
	パクリタキセル	80mg/m ²	d1	
weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	d1.8.15	28日
Pemb+FP	キイトルーダ	200mg/body	d1	21日
	ランダ	100mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	1000mg/m ²	d1-4	
Pemb+RT+CDDP(術前)	キイトルーダ	200mg/body/3W	d1	21日
Pemb+RT+CDDP(術後)	キイトルーダ	200mg/body/3W	d1	21日
	ランダ	100mg/m ²	d1	
Pemb+RT+CDDP(術後)	キイトルーダ	200mg/body/3W	d1	21日